

متابعة موسم الزراعات الكبرى إلى غاية 28 مارس 2018

الحالة الصحية للزراعة			الحالة العامة للزراعة	مراحل نمو الزراعات			الولاية	
الأعلاف	الفاول المصري	القمح الصلب		الزراعات الصناعية	الأعلاف	الفاول المصري		القمح
-	تواجد البوتريتيسو كذلك حشرة الليكسيس	تواجد مرض التبفع السبتوري بزراعة القمح، ظهور الاعرض الاولى لصدا الاصفر	الكاف الشمالية: متوسطة في تحسن الكاف الجنوبية: سيئة جدا	-	-	الإزهار	نهاية التجذير بداية الصعود الى الاسبال	الكاف:
-	-	تواجد اعراض مرض البياض الدقيقي والتبفع السبتوري والصدا الاصفر	متوسط الى حسنة	-	الاسبال	الازهار	الاسبال	سليانة:

التوصيات:

- تطبيق التداول الزراعي للمحافظة على انتاجية الاراضي الزراعية.
- ضرورة تقديم القسط الثالث من مادة الامونيتر (مرحلة الركبة الثانية) خاصة بعد الامطار الأخيرة (بالنسبة للحبوب في مراحل ما قبل الإسبال)
- ظهور مرض التبفع السبتوري بالأوراق السفلى وبالتالي المراقبة الدورية لتطور الأمراض الفطرية في حقول الحبوب والمداواة عند الاقتضاء باستعمال المبيدات المنصوح بها.
- ظهور مرض لفحة الفول والتبفع الالترناري لأوراق الفول والميلديو بأغلب حقول الفول المصري وبالتالي ضرورة المداواة باستعمال المبيدات الفطرية المنصوح بها.
- اعتماد تباعد 0.5 م بين الموزعات (بالنسبة للري قطرة - قطرة في ولاية القيروان وسيدي بوزيد).