



## تقارير اللجان الجهوية لتقدم الموسم بولاية الكاف



في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بولاية الكاف، قامت اللجنة بزيارة ميدانية يوم الأربعاء 15 جانفي 2020 إلى معتمدية نبر.

المناطق التي تمت زيارتها : نبر، القصر، سيدي خيار وتل الغزلان  
**مرحلة النمو :**

- الحبوب : من مرحلة التجدير إلى مرحلة بداية الصعود (الركبة الأولى)  
- الفول المصري : مرحلة صعود الساق الرئيسية

### الملاحظات :

في أغلب المزروعات لم يتم يعد تقديم القسط الأول من سماد الأمونترات ولم تتم مكافحة الأعشاب الضارة.  
-الشعير : ظهور أعراض مرض البياض الدقيقي وأولى أعراض التبقع الشبكي.  
- القمح : ظهور الإصابات الأولى بمرض التبقع السببوري والتبقع البرونزي مع تواجد كثيف للأعشاب الضارة ذات الفلقتين وكذلك لعشب البروم والمنجور ببعض المزروعات. ظهور أعراض لنقص في عنصر الآزوت في عدة حقول.  
- القصبية : ظهور أولى الأعراض (بعض البثور) لمرض الصدا التاجي مع تواجد للأعشاب الضارة ذات الفلقتين.  
- الفول المصري : تواجد لأعراض تلف ناتجة عن الإضاءة بحشرتي Sitone و Lixus algeris، أعراض أولى بمرض صدا الفول والتبقع الشوكولاتي (البنّي) ؛ تواجد في بعض الحقول للأعشاب الضارة النجيلية ومن عائلة ذات الفلقتين.

### التوصيات

- التدخل العاجل بتقديم القسط الأول من سماد الأمونترات.  
- التدخل العاجل في مكافحة الأعشاب الضارة في حقول الحبوب والفول المصري.  
- مزيد مراقبة الحالة الصحية للزراعات وبرمجة التدخل ضد أمراض الأصداء على القصبية والفول عند الإقتضاء.  
- مزيد مراقبة الحالة الصحية للقمح والشعير.

في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى، تم برمجة زيارة ميدانية إلى معتمديتي الكاف الشرقية و الغربية من ولاية الكاف وذلك بتاريخ 22 جانفي 2020.

**الحالة العامة:** من متوسطة

**مراحل النمو:**

- الحبوب: من مرحلة 3-4 أوراق إلى بداية التجدير.

- الفول المصري : من مرحلة 4 اوراق إلى 8 اوراق

**الملاحظات:**

الحبوب نقص كبير في تقديم مادة الا مونيتر

ظهور البياض الدقيقي خاصة بمزارع الشعير

تواجد بؤر الدودة البيضاء خاصة منطقة برج العيفة

على زراعة الفول تواجد حشرة الليكسيس

**التوصيات:**

تقديم القسط الأول من السماد الأزوتي بمزارع الحبوب.

الإسراع في عملية مقاومة الأعشاب الضارة بمختلف الزراعات.

مداواة البقوليات ضد الأعشاب الضارة و كذلك الحشرات

مراقبة الحقول ضد الأمراض الفطرية

في ما يخص الدودة البيضاء تطبيق الحزمة الفنية المنصه بها من حرث عميق في الصيف ، مداواة

البذور بمبيد حشري و مراقبة الحقول منذ البذر





في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بولاية الكاف ، قامت اللجنة بزيارة ميدانية يوم الأربعاء 29 جانفي 2020 إلى معتمدية الطويرف  
**الحالة العامة:** من أقل من متوسطة الى متوسطة  
**مرحلة النمو:**

الحبوب : من مرحلة ثلاثة اوراق إلى التجدير  
الفول المصري : مرحلة الصعود

### **الملاحظات :**

- تم تقديم القسط الأول من سماد الأمونيترات و مكافحة الأعشاب الضارة
- زراعة القمح : ظهور أمراض تعفن الجذور و مرض البياض الدقيقي
- زراعة الشعير : ظهور واستفحال مرض البياض الدقيقي و أولى أعراض التبقع الشبكي
- الفول المصري : ظهور حشرة الليكسوس

### **التوصيات:**

- حسن اختيار مبيدات الأعشاب الضارة حسب مراحل نمو الزراعة و الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية ( نقص الرطوبة في التربة) .
- عقلنة التسميد الازوتي وال اخذ بعين الاعتبار مرحلة النمو المناسبة مع حسن احتساب الكمية الازمة.

في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بولاية الكاف قامت اللجنة بزيارة ميدانية يوم الأربعاء 5 فيفري 2020 إلى منطقة لربص من معتمدية السرس.  
الحالة العامة: متوسطة  
مرحلة النمو:

الحبوب : من مرحلة التجدير إلى مرحلة الصعود  
البقول : الازهار  
الملاحظات :

- ظهور أعراض مرض البياض الدقيقي على زراعة الشعير
- ظهور مرض التبرع السبتوري على مستوى الوراق السفلى على زراعة القمح خاصة الحقول تحت نظام الري التوصيات:
- مداواة الاعشاب الضارة و الأمراض الفطرية و الحشرات عندما تتوفر الظروف المناخية المناسبة.
- نثر القسط الثاني من سماد الأمونيتر الزراعي عندما تتوفر الظروف المناخية المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار مرحلة نمو الزراعة.
- الحبوب تحت نظام الري مواصلة عملية الري و التدخل بنثر القسط الثاني من مادة الأمونيتر و مراقبة الحقول ضد الامراض الفطرية





في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بولاية الكاف . قامت اللجنة بزيارة ميدانية الى المنطقة السقوية بواد السواني

الحالة العامة: من متوسطة إلى حالة الإجهاد.

**مراحل النمو:**

- الحبوب: نهاية التجدير بداية الصعود.

- الفول المصري: الازهار.

**الملاحظات:**

- تأخير في عملية الري التكميلي في العديد من الحقول.

**التوصيات:**

- الاسراع في عملية الري واحكام تسييره.

- نثر القسط الثاني من مادة الامونيتير بعد استكمال عملية الري

- مراقبة الحقول ضد الامراض الفطرية ( السبتوريا و إاصداء )



في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى، تم برمجة زيارة ميدانية إلى معتمدية الكريب من ولاية سليانة وعلى إثرها تم زيارة كل من منطقة التيتوحي، الدخانية والكريب الجنوبية **الحالة العامة:** من متوسطة إلى حسنة

تأخر كبير في عملية المداواة على مستوى الحبوب كذلك ظهور أضرار في بعض الحقول إثر مزج بين المبيدات غير متجانسة

### مراحل النمو:

- الحبوب: من مرحلة 3-4 أوراق إلى نهاية التجدير.
  - البقوليات: وخاصة الفول المصري حيث بلغ في بعض الحقول مرحلة الصعود.
  - السلجم الزيتي : مرحلة 4-6 أوراق.
- على مستوى الحبوب

### التوصيات:

إتمام عملية تقديم القسط الأول من السماد الأزوتي والتي ناهزت نسبة 60% بمزارع الحبوب. الإسراع في عملية مقاومة الأعشاب الضارة بمختلف الزراعات والتي لم تتجاوز 30%.



في إطار عمل لجنة متابعة موسم الزراعات الكبرى بولاية سليانة قامت اللجنة يوم 30 جانفي 2020 بزيارة ميدانية الى معتمدية سليانة الشمالية (مناطق: الجامعة ومسوج)  
**الحالة العامة للمزارع:**

60 % ضعيفة و 40 % متوسطة

مرحلة النمو: مرحلة التجدير للبذر المبكر وورقتين إلى 3 اوراق بالنسبة إلى البذر المتأخر للقمح الصلب.

**الملاحظات العامة:**

تواجد الدودة البيضاء في بعض الحقول.

عدم وجود الأعشاب الضارة في اغلب الحقول.

عدم ظهور الأمراض.

نقص الازوت لعدم التسميد و ذلك لنقص الأمطار.

**النصائح:**

تطبيق التداول الزراعي وتفادي الزراعة الأحادية (حبوب/حبوب)