



## تقارير اللجان الجهوية لتقدم الموسم بولاية نابل

في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بولاية نابل، قامت اللجنة بزيارة ميدانية يوم الاثنين 21 جانفي 2020 إلى معتمدية منزل تميم. المناطق التي تمت زيارتها : شاهين، الوديان و تمزراط الحالة العامة حسنة

**مرحلة النمو :**

الحبوب : من مرحلة نهاية التجدير إلى مرحلة الصعود  
الفول المصري : مرحلة 4 اوراق الى تكون الساق الرابعة

**الملاحظات :**

لقد وقع اتمام تقديم القسط الأول من سماد الأمونيترات و مكافحة الأعشاب الضارة في اغلب الزراعات. الشعير : ظهور مرض البياض الدقيقي و أولى أعراض التبقع الشبكي في بعض الحقول

**التوصيات:**

- حسن اختيار مبيدات الأعشاب الضارة حسب مراحل نمو الزراعة .
- عقلنة التسميد الازوتي باختيار مراحل النمو المعنية مع احتساب الكمية الضرورية.





في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بولاية نابل، قامت اللجنة بزيارة ميدانية يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 إلى معتمدية قربة.

المناطق التي تمت زيارتها : بوجريدة، بني عياش، القصبات، الرومية و حنوس  
الحالة العامة: من اقل من متوسطة الى متوسطة  
مرحلة النمو:

الحبوب : من مرحلة نهاية التجدير إلى مرحلة الصعود  
القول : مرحلة الصعود

**الملاحظات:**

- لقد تم تقديم القسط الأول من سماد الأمونيترات و مكافحة الأعشاب الضارة في اغلب الزراعات.
- الشعير : ظهور مرض البياض الدقيقي و أولى أعراض التبقع الشبكي في بعض الحقول
- القصبية : ظهور مرض الصداً التاجي
- السلجم الزيتي : سوء تحضير مهد البذر ساعد على استفحال الاعشاب الضارة .

**التوصيات:**

- حسن اختيار مبيدات الأعشاب الضارة حسب مراحل نمو الزراعة .
- عقلنة التسميد الازوتي والاختار بعين الاعتبار مرحلة النمو المناسبة مع احتساب الكمية الازمة.



في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بولاية نابل، قامت اللجنة بزيارة ميدانية يوم الثلاثاء 4 فيفري 2020 إلى معتمدية الهوارية.

المناطق التي تمت زيارتها : تزگران، سيدي حسون، بني عقبة و زاوية الشبعان  
الحالة العامة: متوسطة الى حسنة  
مرحلة النمو:

الحبوب : من مرحلة التجدير إلى مرحلة الصعود  
الفول : مرحلة الصعود

الملاحظات:

- لقد تم تقديم القسط الأول من سماد الأمونيترات و مكافحة الأعشاب الضارة في اغلب الزراعات.  
التوصيات:

- حسن اختيار مبيدات الأعشاب الضارة حسب مراحل نمو الزراعة .

- عقلنة التسميد الازوتي والأخذ بعين الاعتبار مرحلة النمو المناسبة مع احتساب الكمية اللازمة.

في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة الحالة العامة للزراعات الكبرى بولاية نابل، قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمعمدية منزل بوزلفة بتاريخ 12 مارس 2020 المناطق التي تمت زيارتها : عمادة الرحمة من معمدية منزل بوزلفة  
**الحالة العامة:**

- من متوسطة إلى حسنة بالنسبة للحبوب مع تواصل الأضرار الناتجة عن نقص الأمطار خلال شهري جانفي وفيفري (نقزم السنابل) (في حدود 20%) وعدم قيام أغلب الفلاحين بتقديم القسط الثاني من السماد الأزوتي، مع ملاحظة تحسن نتج عن الأمطار الأخيرة،  
- حسنة بالنسبة لزراعة السلجم الزيتي والبقول المصري  
**مراحل النمو:**

- الحبوب : مرحلة الإسبال  
- السلجم الزيتي : من الإزهار إلى تكون القرون  
- البقول المصري : تكون القرون  
**الحالة الصحية:**

- أعراض مرض التبقع السببوري لأوراق القمح على الأوراق السفلى (لم يتجاوز العتبة الإقتصادية)  
- ظهور أولى الإصابات بمرض الصدأ الأصفر في مزارع القمح  
**التوصيات:**

- عدم القيام بعمليات نثر الأسمدة و مداواة الأعشاب في مزارع الحبوب التي بلغت مرحلة الإسبال. و تعويضها بالأسمدة الورقية.  
- مزيد اليقظة و مراقبة الأمراض الفطرية في حقول الحبوب خاصة أمراض الأصداء و التدخل بالمداواة بالمبيدات المنصوح بها في حالة بلوغ العتبة الإقتصادية.

