

## متابعة موسم الزراعات الكبرى إلى غاية 28 مارس 2018

الحالة الصحية للزراعة			الحالة العامة للزراعة	مراحل نمو الزراعات			الولاية	
الأعلاف	الفول المصري	القمح الصلب		الزراعات الصناعية	الأعلاف	الفول المصري		القمح
ظهور مرض البياض الدقيقي	-	-	حسنة بالمناطق المروية وسيئة بالمناطق المطرية	-	-	الازهار الى تكوين القرون	من مرحلة الصعود الى طور الحليبي - العجيني	زغوان: معتمدية الناظور

### التوصيات:

- تطبيق التداول الزراعي للمحافظة على انتاجية الاراضي الزراعية.
- ضرورة تقديم القسط الثالث من مادة الامونيتير (مرحلة الركبة الثانية) خاصة بعد الامطار الأخيرة (بالنسبة للحبوب في مراحل ما قبل الإسبال)
- ظهور مرض التبقع السببوري بالأوراق السفلى وبالتالي المراقبة الدورية لتطور الأمراض الفطرية في حقول الحبوب والمداواة عند الاقتضاء باستعمال المبيدات المنصوح بها.
- ظهور مرض لفحة الفول والتبقع الالترناري لأوراق الفول والميلديو بأغلب حقول الفول المصري وبالتالي ضرورة المداواة باستعمال المبيدات الفطرية المنصوح بها.
- اعتماد تباعد 0.5 م بين الموزعات (بالنسبة للري قطرة - قطرة في ولاية القيروان وسيدي بوزيد).