

مرض التبعع السبتوري

Septoriose du blé

الفطر المسبب: *Mycosphaerella graminicola*: (*Septoria tritici*)

❖ **الزراعات المعنية:** يصيب مرض التبعع السبتوري القمح الصلب والقمح اللين والتربيتوكال

❖ الأعراض:

- يظهر المرض على الأوراق في شكل بقع بيضاوية وغير منتظمة تبدو في الأول صفراء إلى بنية، ثم تتحول إلى اللون البرني مع ظهور حاشية صفراء، وتميز بتواجد أجسام صغيرة سوداء اللون في شكل نقاط. عند تطور المرض بالورقة، تمتد البقع وتلتجم مشكلة بقعاً كبيرة.
- يتتطور المرض صعوداً من الأوراق السفلية إلى الأوراق العليا للنبتة.
- عند الإصابات الشديدة يتتطور المرض ويصل أحياناً إلى السنابل.



❖ أعراض مشابهة:

تشابه أعراض مرض التبعع السبتوري مع أعراض مرض التبعع البرنزي للقمح ومع أعراض فيزروlogie في شكل بقع فاتحة اللون إلى بنية غير أن هذه الأعراض لا تجوي نقاط سوداء كممرض التبعع السبتوري. أيضاً ينبغي تفرقة أعراض التبعع السبتوري مع بعض الأعراض الأخرى الحاملة لنقاط سوداء قابلة للمسح بالفرك.

❖ الدورة الحياتية:

يُكمل الفطر دورته الحياتية على بقايا زراعة القمح أو التريتيكال والاعشاب النجلية المتطفلة إلى أن توفر عوامل مناخية ملائمة والمتمثلة في رطوبة عالية واعتدال في درجات الحرارة ($20^{\circ}C - 25^{\circ}C$). يساعد تساقط الأمطار ابتداء من الشتاء إلى الربيع على تنقل مرض التبعع السبتوري إلى الزراعة حيث يصطب المرض الأوراق السفلية ثم ينتقل تدريجياً إلى الأوراق العليا بفعل قطرات الأمطار.

❖ مرحلة المراقبة:

من التجدير إلى الإزهار.

❖ تردد المرض:

مرتفع جداً خاصة في الموسم الممطرة.

❖ الأضرار:

عالية (يمكن أن تتجاوز 40% من المردود).

❖ طرق المكافحة:

■ المكافحة الكيميائية

- التدخل بالمداواة من مناسبة إلى 3 مناسبات حسب شدة المرض المرتبطة بالمنطقة البيومناخية والموسم مع مراعاة مدة حماية المبيد الفطري (Rémanence) للزراعة. ويكون غالباً التدخل بالمداواة ابتداء من مرحلة الركبتين، أو عند بلوغ العتبة والمتمثلة في إصابة 30% من حجم الحقل. عموماً يهدف التدخل بالمداواة إلى حماية الورقات الثلاث العليا.

■ المكافحة الزراعية

- تطبيق التداول الزراعي،
- التخلص من بقايا الزراعة والنجليات المتطفلة بالحراثة،
- التأخير في موعد البذر،
- استعمال بذور ممتازة وتفادي الإفراط في كثافة البذر.

■ المكافحة الوراثية

- زراعة الأصناف المتحملة للمرض.



مرض التبقع السبتيوري

Septoriose du blé

المبيدات المصادق عليها من وزارة الفلاحة ضد مرض التبقع السبتيوري لمداواة بذور القمح

الجرعة	المادة الفعالة	الاسم التجاري
100 مل/hec + 800 مل من الماء	Difenoconazole + Fludioxonil	Celest Extra 50 FS
100 مل/hec + 800 مل من الماء	Difenoconazole + Fludioxonil	Difend Extra FS
200 مل/hec	Difenoconazole + Fludioxonil + Sedexane	Vibrance Gold FS
150 مل/hec + 800 مل من الماء	Difenoconazole + Fludioxonil + Thiamethoxam	Top 312.5 FS
20 مل/hec + 750 مل من الماء	Prothioconazole + Tebuconazole	Lamardor 400 FS
0,75 كغ/hec + 5 ل من الماء	Pythium oligandrum	Polyversum WP

المبيدات المصادق عليها من وزارة الفلاحة ضد مرض التبقع السبتيوري

الجرعة	المادة الفعالة	الاسم التجاري
0,8 ل/hec	Azoxystrobin	Amistar, Ortiva, Globaztar, Zaftra, Tazer, Sinstar, Azox, Legado
0,4 كغ/hec	Azoxystrobin	Cayen
2 ل/hec	Azoxystrobin + Chlorothalonil	Priori Opti
0,75 ل/hec	Azoxystrobin + Cyproconazole	Double Force
0,5 ل/hec	Azoxystrobin + Cyproconazole	Cougar
1,25 ل/hec	Azoxystrobin + Epoxiconazole	Serial
0,8 ل/hec	Azoxystrobin + Propiconazole	Quilt Xcel, Epidor
1 ل/hec	Azoxystrobin + Tebuconazole	Start-Up
1,5 ل/hec	Boscalid + Epoxiconazole	Bell Extra
1,5 ل/hec	Chlorothalonil	Bravo, Banko
2 ل/hec	Chlorothalonil + Tebuconazole	Tiger, Timpani
1,5 ل/hec	Chlorothalonil + Propiconazole + Cyproconazole	Cherokee
0,5 ل/hec	Cyproconazole + Azoxystrobin	Amistar Xtra, Priori Xtra
2 ل/hec	Cyproconazole + Chlorothalonil	Champion, Cyclone
0,4 ل/hec	Cyproconazole + Propiconazole	Menara
0,5 ل/hec	Cyproconazole + Propiconazole	Tazole, Twist Super, Winter
0,5 ل/hec	Cyproconazole + Picoxytrobine	Acanto plus
1,5 ل/hec	Fenpropimorphe + Epoxiconazole + Metrafenone	Capalo
0,5 ل/hec	Fluoxastrobine + Tebuconazole	Evito T
1 ل/hec	Flutriafol	Impact S
0,8 ل/hec	Fluxapyroxad + Pyraclostrobine	Priaxor
250 غ/hec	Mancozebe	Dithane M 45, Triziman, Caiman, Zatest, Mancothine, Mayozebe, Penncozebe, Micene MZ, Dauphin, Dicozeb, Sancozeb, Sabero M 45, Agrizeb, Agrezate, Macotape, Maximus
250 غ/hec	Manebe	Mankey, Trimangol, Ridanebe, Plantineb
0,5 ل/hec	Propiconazole	Tilt, Matador PLUS, Tifo
0,5 ل/hec	Propiconazole + Cyproconazole	Alto super
0,3 ل/hec	Propiconazole + Tebuconazole	Collosal Pro
0,8 ل/hec	Prothioconazole + Tebuconazole	Prosaro, Kestrel
1 ل/hec	Prothioconazole + Tebuconazole + Bixafen	Skyway Xpro
1 ل/hec	Prothioconazole + Tebuconazole + Spiroxamine	Soligor, Cello
0,75 ل/hec	Prothioconazole + Trifloxytrobine	Madison
1 ل/hec	Pyraclostrobine + Epoxiconazole	Favia Max
1 ل/hec	Pyraclostrobine + Epoxiconazole + Fluxapyroxad	Ceriax
1,5 ل/hec	Pyraclostrobine + Epoxiconazole	Bauxit
0,75 ل/hec	Pyraclostrobine + Metconazole	Optimo Duo
1 ل/hec	Tebuconazole	Horizon, Tebucur, Teson, King, Azuros, Konan, Song
0,6 ل/hec	Tebuconazole	Matiz
0,5 ل/hec	Tebuconazole	Camaro
1,25 ل/hec	Tebuconazole + Prochloraz	Mystic Pro, Winner
1 ل/hec	Tebuconazole + Prothioconazole	Tilmor
1 ل/hec	Tebuconazole + Trifloxytrobine	Nativo
0,8 ل/hec	Triadimenol + Spiroxamine + Tebuconazole	Falcon